

*Pred uporabo natančno preberite to navodilo, ker vsebuje pomembne podatke za vas!
To zdravilo je na voljo brez recepta za lajšanje blažjih težav, ki ne zahtevajo posvetovanja z zdravnikom. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.*

- *Shranite navodilo. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.*
- *Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije.*
- *Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v sedmih dneh, morate obiskati zdravnika.*

Navodilo vsebuje:

1. *Kaj je zdravilo HERPLEX in za kaj se uporablja*
2. *Kaj morate vedeti, preden uporabite zdravilo HERPLEX*
3. *Kako uporabljati zdravilo HERPLEX*
4. *Možni neželeni učinki*
5. *Shranjevanje in rok uporabnosti*

HERPLEX

mazilo

Zdravilni učinkovini sta: cinkov oksid, benzokain

Pomožne snovi so: beli vazelin, tekoči parafin, lanolin, prečiščena voda, suhi ekstrakt navadne melise, maltodekstrin, brezvoden koloidni silicijev dioksid

*Ime in naslov imetnika dovoljenja za promet: GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota*

*Ime in naslov izdelovalca: GALEX, proizvodnja in promet s
farmacevtskimi in drugimi proizvodi, d.d.,
Tišinska ulica 29g, Murska Sobota*

1. Kaj je zdravilo HERPLEX in za kaj se uporablja

Sestava:

1 g mazila vsebuje 100 mg cinkovega oksida (zinci oxidum) in 50 mg benzokaina (benzocainum)

Vsebina:

Škatlica vsebuje tubo s 15 g mazila.

Način delovanja:

Benzokain je lokalni anestetik, ki blaži bolečine in občutek napetosti na koži. Cinkov oksid suši in zaščiti poškodovano kožo, da se lahko hitreje obnovi.

Terapevtske indikacije:

Kombinacija sestavin **HERPLEXA** blagodejno deluje na vlažen izpuščaj, ki ga povzroča virus *Herpes simplex* na ustnicah in koži v okolici ustnic.

2. Kaj morate vedeti, preden uporabite zdravilo HERPLEX

Ne uporabljajte zdravila HERPLEX, če ste preobčutljivi za benzokain ali katerokoli drugo sestavino zdravila.

Previdnostni ukrepi in opozorila:

HERPLEXA ne smete uporabljati pri otrocih do 1. leta starosti.

Dolgotrajna uporaba HERPLEXA ali mazanje velikih površin kože ni priporočljivo zaradi vsebnosti lokalnega anestetika.

Nosečnost:

Ker ni dovolj podatkov o uporabi HERPLEXA med nosečnostjo, naj ga nosečnice ne uporabljajo brez posveta z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Dojenje:

Ker ni dovolj podatkov o uporabi HERPLEXA med dojenjem, naj ga doječe matere ne uporabljajo brez posveta z zdravnikom ali farmacevtom.

Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev:

Ni podatkov, da bi uporaba HERPLEXA vplivala na sposobnost vožnje in upravljanje s stroji.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Pri predpisani uporabi HERPLEXA ni znanega medsebojnega delovanja z drugimi zdravili.

Prosimo, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če uporabljate ali ste pred kratkim uporabljali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

3. Kako uporabljati zdravilo HERPLEX

Način uporabe:

Očiščeno obolelo mesto namažite z mazilom v tankem sloju do 4-krat na dan.

HERPLEX začnite uporabljati takoj ob zaznavi bolečine, napetosti ali drobnih mehurčkov. Z mazanjem prenehajte nekaj dni po ozdravljenju poškodovane kože.

Ob prvem odpiranju mazila s trnastim delom zaporke predrite membrano v vratu tube.

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila, ima lahko tudi HERPLEX neželene učinke.

Lahko se pojavi kontaktna alergija, predvsem pri osebah nagnjenih k alergijam.

Če opazite katerikoli neželen učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. Shranjevanje in rok uporabnosti

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C!

Rok uporabnosti:

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

Način izdajanja zdravila:

Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Datum zadnje revizije navodila:

06.11.2003

